nferenz

Conference | Conférence | Conferentie

Febrü

Inhalt

Content Teneur Inhoud



Spider 6–17



Adesso 18-41



Cube 42-53



Pur 54-59

Die moderne Kommunikationstechnik setzt neue Maßstäbe: Menschen müssen sich nicht mehr an einem Ort in einem Raum treffen, um miteinander face to face zu reden. Videokonferenzen sind von nahezu allen Regionen der Welt aus möglich. Ausgangspunkt dafür aber ist auf beiden Seiten ein Raum, der ansprechend möbliert und mit der erforderlichen Technik ausgestattet ist. Dafür und für die vielen weiteren Situationen, in denen Menschen zusammenkommen zum Reden,Referieren, Pause machen, Kommunizieren und Gedankenaustausch, gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten.

Modern communication sets new standards: people do not need to meet at one place to interact face to face. Video-conferencing is possible at almost any place in the world. But both parties need an environment with the perfect furniture and communication technology. For such an event as well as other mements where you need to talk, perform or have a break we have developed a broad variety of solutions.

Grâce à une technique de communication moderne est révolutionnaire: il n'est plus nécessaire de se rencontrer pour communiquer en direct. La vidéo conférence est présente presque partout dans le monde. Mais pour se faire il est nécessaire de posséder un ameublement et une technologie adaptée. Nous avons développé de nombreuses solutions pour ce type de communication.

De moderne communicatie-techniek zet nieuwe standaards: mensen hoeven zich niet meer fysiek on een ruimte te treffen om face-to-face met elkaar te praten. Video conferencing is vanuit bijna alle hoeken van de wereld mogelijk. Uitgangspunt hiervoor is dat aan beide zijden een ruimte, die hiertoe ingericht is en met de noodzakelijke conferentie-technieken uitgerust is. Hiervoor en voor meerdere situaties, waarbij mensen samen komen om te praten, vergaderen, pauze houden, te communiceren en van gedachten te wisselen hebben wij een veelvoud aan mogelijkheden.



Meeting 60-71



Basics 72-89



Spider – filigranes Design mit sichtbaren, technischen Verbindungen, schräg abgewinkelte Gestelle mit schwebender Platte, ergänzt durch vielseitige Kommunikationstechnik: viel Freiraum für Meeting und Konferenz.

Spider – delicate Design with visible, technical connections, oblique table frames with suspended top, completed by versatile communication technology: lots of free space for meetings and conferences.

Spider – un design filigrane avec des connexions techniques visibles, des supports inclinés portant un plateau suspendu, complétés par une technologie de communication polyvalente: beaucoup d'espace pour les réunions et conférences.

Spider – filigraan design met zichtbare, technische verbindingen, schuin afgehoekt frame met zwevende plaat, aangevuld door veelzijdige communicatietechniek: veel vrije ruimte voor meeting en conferentie.

Dekor Weiß Dekor Trend Fichte Alaska Chrom Reinweiß glatt RAL 9010











Dekor Trend Nussbaum Indiana Chrom Quarzmetallic 5835 Leder 3202 Main Line Flax



Dekor Weiß Reinweiß glatt RAL 9010 4484 Urban







Dekor Trend nature Räuchereiche Chrom 4484 Urban





ComBox 3-fach

Gestell Chrom



Dekor Trend Fichte Alaska Dekor Weiß Reinweiß glatt RAL 9010 3111 Patina 3120 Patina







Adesso – in vielen Größen und Formen, rund oder eckig, groß oder klein, mit integrierter Anschlusstechnik: für jede Gesprächsrunde.

Adesso – in many sizes and shapes, round or square, big or small, with technology integration: for all kinds of meetings.

Adesso – en dimensions et formes différentes, rond ou rectangulaire, petit ou grand, avec intégration technique: pour toutes rencontres.

Adesso – in vele afmetingen en vormen, rond of rechthoekig, groot of klein, met geïntegreerde aansluittechniek: voor alle besprekingen.

Dekor Weiß Chrom 3867 Blazer 3853 Blazer



Adesso Konferenztisch gerundet 3200 x1200 mm



Dekor Weiß Schwarz Chrom







Dekor Ebano sandgrau Schwarz Edelstahl






Quadratsäule 80 x 80 mm



Adesso Solitär

Dekor Sandgrau Graphitschwarz glatt RAL 9011 Hochglanz verchromt 4046 Xtreme



Adesso Solitär



Adesso Solitär

Dekor Weiß Reinweiß glatt RAL 9010 3886 Blazer








Adesso Solitär


Dekor Trend nature Eiche Virginia Quarzmetallic 3111 Patina 3133 Patina




Adesso Solitär



Adesso Details · Details · Détails · Details



Adesso Varianten · Variantes · Varianten



... und noch mindestens 850 weitere Varianten. ... and at least 850 more variants. ... et 850 variantes en plus minimum. ... en nog meer dan 850 andere varianten.

Adesso Details · Details · Détails · Details

- 01 Rechteckform // rectangular // rectangulaire // rechthoekvorm
- O2 Rechteckform mit Einlegeplatte/Kabelwanne // rectangular with inlay/cable tray // rectangulaire avec couvercle/canal câbles // rechthoekvorm met inlegblad/kabelgoot
- 03 Rechteckform 4-teilig // rectangular 4-parts // rectangulaire 4-pièces // rechthoekvorm 4-delig
- 04 Tonnenform // barrel shaped // forme tonneau // tonvorm
- O5 Tonnenform mit Kabelwanne // barrel shaped with cable tray // forme tonneau avec canal câbles // tonvorm met kabelgoot
- 06 Ellipsenform // ellipse shaped // forme ellipse // ellipsvorm
- 07 Ellipsenform mit Einlegeplatte // ellipse shaped with inlay //

forme ellipse avec plateau composé de plusieurs panneaux // ellipsvorm met inlegblad

- 08 beidseitig gerundet // both sides curved // deux côtés arrondis // aan beide zijden afgerond
- 09 Bogendreieckform // bow triangle shaped // forme triangulaire // afgeronde driehoekvorm
- 10 Bogendreieckform mit Einlegeplatte // bow triangle shaped with inlay //
 forme triangulaire avec plateau composé de plusieurs panneaux // afgeronde driehoekvormmet inlegblad
- 11 rund // round // rond // rond
- 12 rund mit Einlegeplatte // round with inlay // rond avec plateau composé de plusieurs panneaux // rond met inlegblad
- 13 Ovalform mit Kabelwanne // oval with cable tray // forme ovale avec canal câbles // ovaal met kabelgoot
- 14 Ovalform // oval shape // forme ovale // ovaal
- 15 Solitär // solitaire // solitaire // patiencespel


1) nicht für alle Längen/Größen

- 1) not for all lengths/sizes
- 1) pas disponible pour toutes les dimensions
- 1) niet voor alle lengten/afmetingen









$\pmb{Adesso} \ \ \mathsf{Details} \cdot \mathsf{Details} \cdot \mathsf{D\'{e}tails} \cdot \mathsf{D\'{e}tails}$



Typ-F-Steckdose Schuko

- 230-V-Steckdose CEE-7/4
- · Einsatzbereich: Deutschland, Österreich, Niederlande, Schweden

Typ-F-plug Schuko

- 230-V-plug CEE-7/4
- · used in: Germany, Austria, The Netherlands. Sweden

Typ-F-Steckdose Schuko

- 230-V-prise CEE-7/4
- · utilisé en: Allemagne, Autriche, Pays-Bas, Suède

Typ-F schuko stekkerdoos

- · 230 V Stekkerdoos CEE-7/4
- · land: DE, AT, NL, S



Typ-E-Steckdose

Einsatzbereich: Frankreich, Belgien, Polen, Monaco, Slowenien, Tunesien

Type-E-socket

Type-E-prise

· area of application: F – B – PL – MC – SI – TN

utilisé en: F – B – PL – MC – SI – TN

Typ-E stekkerdoos

land: F - B - PL - MC - SI - TN



Typ-G-Steckdose 220 – 230 V

- auch für 2-polige Eurostecker
- Einsatzbereich: Schweiz

Type-G-socket 220 – 230 V

- · suitable for 2-pole Euro plug as well
- area of application: CH

Type-G-prise 220-230V

- aussi pour prise Euro 2 poles
- utilisé en: CH

Type-G stekkerdoos 220 - 230 V

- ook voor 2-polige eurostekker
- land: CH



1× RJ45 CAT6

RJ-Steckverbindung für Telefon- und Netzwerkverbindungen

1× RJ45 CAT6

· RJ-socket for telephone and network connections

1× RJ45 CAT6

RJ-prise pour phone et data

1× RI45 CAT6

RJ stekker voor telefoon- en netwerkverbindingen



2 × RJ45 CAT6

· RJ-Steckverbindung für Telefonund Netzwerkverbindungen

2 × RJ45 CAT6

· RJ-socket for telephone and network connections

2 × RI45 CAT6

· RJ-prise pour phone et data

2 × RI45 CAT6

· RJ stekker voor telefoon- en netwerkverbindingen



1× USB-Anschluss

· serielles Bussystem zur Verbindung eines Computers mit externen Geräten

1× USB-Anschluss

· universal serial bus to connect computers and peripheral units

1× USB-raccordement

· raccordement USB pour Ordinateurs et unités péripheriques

1× USB aansluiting

· seriële aansluiting om externe apparaten aan een computer te verbinden



Typ-G-Steckdose BS1363

· Einsatzbereich: Großbritannien, Irland, Singapur, Malaysia

Type-G-socket BS1363

area of application: UK – IE – SG – MY

Type-G-prise BS1363

utilisé en: UK – IE – SG – MY

Type-G stekkerdoos BS1363

land: UK – IE – SG – MY



1× RJ45 CAT5

· RJ-Steckverbindung für Telefon- und Netzwerkverbindungen

1× RJ45 CAT5

RJ-socket for telephone and network connections

1× RJ45 CAT5

· RJ-prise pour phone et data

1× RJ45 CAT5

· RJ stekker voor telefoon- en netwerkverbindingen



2 × RJ45 CAT5

· RJ-Steckverbindung für Telefon- und Netzwerkverbindungen

2×RJ45 CAT5

RJ-socket for telephone and network connections

2×RJ45 CAT5

RJ-prise pour phone et data

2 × RJ45 CAT5

· RJ stekker voor telefoon- en netwerkverbindingen



2 × USB-Anschluss

 serielles Bussystem zur Verbindung eines Computers mit externen Geräten

$2 \times \text{USB}$

universal serial bus to connect computers and peripheral units

2 × USB-raccordement

· raccordement USB pour Ordinateurs et unités péripheriques

$2 \times USB$ aansluiting

· seriële aansluiting om externe apparaten aa een computer te verbinden



1× VGA-Anschluss

für Stecker- und Kabelverbindungen zwischen Grafikkarten und Anzeigegeräten (analog)

1× VGA

- · for video array graphics connections between VGA connectors and display equipment (analog)
- 1× raccordement VGA analogue
- 1× VGA aansluiting



2 × VGA-Anschluss

für Stecker- und Kabelverbindungen zwischen Grafikkarten und Anzeigegeräten (analog)

2 × VGA

for video array graphics connections between VGA connectors and display equipment (analog)

2 × VGA analogue

 $2\times \text{VGA}$

$\pmb{Adesso} \ \ \mathsf{Details} \cdot \mathsf{Details} \cdot \mathsf{D\'{e}tails} \cdot \mathsf{D\'{e}tails}$



1 × DVI 24 + 5

· für Stecker- und Kabelverbindungen zwischen Grafikkarten und Anzeigegeräten (analog und digital)

1 × DVI 24 + 5

for digital visual interface connections between DVI connectors and display equipment (analog and digital)

1 × DVI 24 + 5 analogue / digital

1× DVI24+5



1× HDMI

für Stecker- und Kabelverbindungen zwischen volldigitalen Geräten

1× HDMI

for high-definition multimedia interface connections (all-digital)

1× HDMI

1× HDMI



1 × Klinke 3,5 mm

· Anschluss für Kopfhörer

1× Jack plug 3,5 mm

for earphones with standard phone jack

1× raccordement audio 3,5 mm

1 × Klinke 3,5 mm audio jack

aansluiting voor hoofdtelefoon



ComBox 2-fach

farbig pulverbeschichtet Chrom, Edelstahl

ComBox 2-fold

colored powder coated stainless steel, chrome

ComBox 2-compartiments

- coloris époxy
- inox, chromé

ComBox 2-voudig

- kleur in poedercoating RVS, chroom



ComBox 2-fach

Einsatz Schuko und Einsatz 2 × RJ45 CAT5

ComBox 2-fold

1× Type-F-socket and 1 socket 2× RJ45 CAT5

ComBox 2 compartiments

1× Type-F-prise et 1 prise 2× RJ45 CAT5

ComBox 2-voudig

1× Type-F stekkerdoos 2xRJ45 CAT5



ComBox 3-fach

Einsatz 2 × Schuko und Einsatz 2 × RJ45 CAT5

ComBox 3-fold

2 × Type-F-socket and 1 socket 2 × RJ45 CAT5

ComBox 3-compartiments

2 × Type-F-prise et 1 prise 2 × RJ45 CAT5

ComBox 2-voudig

2 × Type-F stekkerdoos + 2 × RJ45 CAT5



1 × Video Cinch

· Anschluss für Videogeräte

1× Video Cinch

· connecting to Video Equipment

1× Video Cinch

· branchement à un équipement vidéo

1× Video Cinch

· aansluiten op videoapparatuur



2 × Audio Cinch

· Anschluss für Lautsprecher

2 × Audio Cinch

for speaker connection

2 × Audio Cinch

connecteur haut-parleur

2 × Audio Cinch

· luidsprekeraansluiting



1× Kabeldurchführungstülle

1× Cable feedthrough

1× Passage câbles

1× Kabelslang



ComBox 3-fach

zum variablen Einbau in die Tischplatte in Abhängigkeit von der Unterkonstruktion

ComBox 3-fold

for variable mounting into the desk top in addiction to the underframe

ComBox 3-compartiments

- pour montage au plan dépendant de la structure
- coloris époxy

ComBox 3-voudig

- inbouwmodule voor montage in bureaublad
- montage afhankelijk van bladdragende constructie



Kabelkanal

mit integrierter Kommunikationstechnik

Cable duct


integrated communication technology

Passage câbles

technologie de communication intégrée

Kabelgoot

geïntegreerde communicatie-technologie



Bürstenprofil

Brush profile

Profil brosse

Geborsteld profiel



Cube – leicht und unaufdringlich, auf vier schlanken Säulen oder einem zentralen Säulenkorpus, mit oder ohne Kommunikationstechnik: für jede Runde.

Cube – light and discreet, on four slim columns or a central column carcass, with or without communication technology: for all situations.

Cube – leger et discret, avec quatre pieds élégants ou une colonne centrale, avec ou sans système technique intégré: pour toutes les situations.

Cube – licht en transparant, op vier slanke zuilen of een centrale zuil, met of zonder communicatietechniek: voor elke bespreking.

Dekor Ebano Quarzmetallic



Quadratrohr 50 x 50 mm





Dekor Weiß Hochglanz Quarzgrau Reinweiß glatt RAL 9010 Graualuminium RAL 9007 3886 Blazer



ComBox mit Einsätzen





Verkabelung hinter abnehmbarer Abdeckung

Dekor Trend nature Eiche Montana Dekor Weiß Graphitschwarz glatt RAL 9011 3886 Blazer Buche wengefarbig Febrü Fashion Print







Cube EMHV 750 – 1248 mm







Dekor Trend Quarzeiche Sägeschnitt Reinweiß glatt RAL 9010



Dekor Trend nature Eiche Montana Dekor Cubanit Quarzmetallic 5701 Anilinleder 7242 Remix 2



Gerundete Tischplatte




Highboard Purline



Cube Säulenkorpus

Pur



Pur

Pur – klare Form, unaufdringlicher Stil, vielseitige Nutzung: für jede Aufgabe die passende Antwort.

Pur – clear design, discreet style, multi-purpose use: for each task the right solution.

Pur – forme claire, style épuré, utilisations diverses: adaptée à toutes les situations.

Pur – duidelijke vorm, eenvoudige stijl, veelzijdig toepasbaar: voor iedere vraag een passende oplossing.

Dekor Weiß Reinweiß glatt RAL 9010



Pur Kombination aus Rechteck- und Trapeztischen



Pur



Dekor Weiß Reinweiß glatt RAL 9010 Febrü Fashion green









Meeting – im Mittelpunkt die Wange, schlicht oder farbig akzentuiert, in Sitz- oder Stehhöhe, mit Bank oder Hocker: für Meeting und Kommunikation.

Meeting – the flank is the heart, single colour or with an accent, in seating or standing height with bench or stool: for meeting and communication.

Meeting – la joue est au centre uni ou accentué avec des coloris, assis ou debout, avec banc ou tabouret: pour la rencontre et la communication.

Meeting – als basis de wang, eenvoudig of kleurrijk, in zit- of sta hoogte, met bank of hocker: voor meeting en communicatie.

Dekor Weiß Dekor Driftwood Chrom Febrü Fashion green





Dekor Weiß Dekor Trend Olivgrün Dekor Sandgrau Febrü Fashion green





Meeting Tischhöhe 750 mm





Dekor Weiß Dekor Trend Olivgrün Dekor Sandgrau Chrom



Dekor Trend Olivgrün



Dekor Trend Taubenblau



Dekor Trend Burgundrot









Integrierte Leuchte Meeting Bank mit Sitzauflagen Meeting Tischhöhe 1050 mm

Dekor Ebano sandgrau Dekor Sandgrau 3867 Blazer 3821 Blazer Chrom



Dekor Weiß Dekor Trend Fichte Alaska Meeting Auflage 3831 Blazer







Basics



Basics – morgens zur Besprechung und mittags zum Lunch, am Nachmittag zur Schulung oder zur Präsentation, dekorativ aufgestellt oder platzsparend beiseite geräumt: kurzfristig einsetzen und variieren.

Basics – a meeting in the morning, lunch at noon, training or presentation in the afternoon, placed in a perfect way or space saving in stock: always ready.

Basics – tôt le matin, déjeuner, formation ou séance l'après-midi, placée d'une manière parfaite ou stockée pour économiser l'espace: toujours disponible.

Basics – `s morgens een bespreking en `s middags voor de lunch, na de middag voor scholing of een presentatie, decoratief opgesteld of plaatsbesparend opgeslagen: kortstondig inzetten en te variëren.

Dekor Weiß Graualuminium RAL 9007 Reinweiß glatt RAL 9010



Klapptisch mit Kufengestell





Dekor Weiß Chrom 3101 Patina 3120 Patina 3134 Patina



Transportwagen




Entriegelung Klapptisch



Loungestuhl Soul

Dekor Sandgrau Dekor Ebano sandgrau Quarzmetallic







Raumgliederung mittels ComPoint





Dekor Sandgrau Dekor Weiß Quarzmetallic



The state of the s



Sitz-/Stehtisch

Verstellbereich 720 – 1140 mm



Dekor Weiß Graualuminium RAL 9007



Transportwagen für Klapptische

Dekor Weiß Weißaluminium RAL 9006



Klapptisch auf Rollen



Mobil und platzsparend











Dekor Metalleffekt Aluminium Quarzmetallic

Dekor Driftwood Weißaluminium RAL 9006 Quarzmetallic



Sitz-/Stehtisch



Verstellbereich 720 – 1140 mm



Farben und Materialien Colours and materials - Coloris et matériaux - Kleuren en materialen

Dekore Melamine · Mélamine · Dekoren



Furniere Veneers · Placage bois · Fineer



Walnuss


Maine NW

Trend Dekore 1) 2)









Schalbrettbeton

Nussbaum

Indiana NW

Taubenblau

Trend nature Dekore 1) 2)



Eiche Montana Räuchereiche sync. sync.

Eiche Virginia

Bei den Febrü Dekoren Trend und Trend nature gelten unterschiedliche Mehrpreise für die jeweiligen Elemente. Sie sind ausschließlich in 19 mm Plattenstärke erhältlich und nur mit 2 mm Kante und Radius möglich. Für die GS-Zertifizierung von Büroarbeitsplatzprogrammen wird für die Tischplattenoberseite an Kanten und Ecken ein Radius von 3 mm gefordert. Dadurch ist eine GS-Zertifizierung bei den Dekoren Trend und Trend nature nicht gegeben. Eine verbindliche Aussage zur Nachlieferbarkeit ist leider nicht möglich. Bei einer erforderlichen GS-Zertifizierung, achten Sie bitte auch auf die unterschiedlichen Reflexionswerte der jeweiligen Dekore. Informationen zu den Zertifikaten und Reflexionswerten bekommen Sie bei Ihrem Fachhändler.

Different prices apply to the various elements of Febrü decors Trend und Trend nature. They are available exclusively in 19 mm thickness, with 2 mm edge and radius. To meet GS certification requirements for office workplace programmes, tabletop edges and corners must have a radius of 3 mm. Thus, GS certification is not granted for decors Trend and Trend nature. Unfortunately we cannot offer a binding statement in regard to supply availability. If GS certification is required, please also take into account the different reflectance values of the respective decors. For information about certificates and reflectance values, please contact your local dealer.

Des majorations de prix variables s'appliquent sur les différents éléments des décors Trend et Trend nature de Febrü. Ils sont disponibles exclusivement avec une épaisseur de plaque de 19 mm et réalisables uniquement avec arête et rayon de 2 mm. Pour la certification GS de programmes de postes de travail de bureau, un rayon de 3 mm est requis s'agissant des arêtes et des coins de la face supérieure du plan de travail. Une certification GS n'est de ce fait pas accordée pour les décors Trend et Trend nature. Une déclaration formelle concernant le réapprovisionnement n'est malheureusement pas possible. En cas de certification GS requise, veuillez également tenir compte des diverses valeurs de réflexion des différents décors. Vous obtiendrez des informations concernant les certificats et les valeurs de réflexion auprès de votre distributeur

Bij de decors Trend en Trend Nature van Febrü gelden verschillende meerprijzen voor de respectievelijke onderdelen. Ze zijn enkel verkrijgbaar in een plaatdikte van 19 mm, en alleen met 2 mm randen en radius. Voor de GS-certificatie van kantoorprogramma's wordt voor de bovenkant van de tafeloppervlakken aan hoeken en randen een radius van 3 mm geëist. Daardoor is er geen GS-certificatie bij de decors Trend en Trend Nature. Naleveringen kunnen helaas niet bindend worden beloofd. Bij een vereiste GS-certificatie moet u ook letten op de verschillende reflectiewaarden van de respec tievelijke decors. Informatie over de certificaten en reflectiewaarden is verkrijgbaar bij uw vakhandelaar.

Metalloberflächen Metal surfaces · Surfaces métal · Metaalkleuren

Edelstahl¹

Chrom 1



- 1) Nicht für alle Bauteile möglich
- 1) Not possible for all components
- 1) Pas possible pour tous composants
- 1) Niet voor alle onderdelen mogelijk

Oberflächen und Farben dienen nur der Orientierung und sind nicht farbverbindlich.

Surfaces and colours are only for orientation and are not contractual.

Les surfaces et les couleurs sont à titre indicatif et ne sont pas contractuelles.

Oppervlakten en kleuren dienen als orientering en zijn niet kleurecht.

- 2) Adesso auf Anfrage
- 2) Adesso on request
- 2) Adesso sur demande
- 2) Adesso op aanvraag



Langfristig denken, verantwortungsbewusst handeln


Febrü ist nach DIN EN ISO 14001 zertifiziert. Das grüne Zeichen für den verantwortungsbewussten Umgang mit natürlichen Ressourcen, effizienten Energie- und Rohstoffeinsatz, Abfallminimierung und gezielte Risikovorbeugung ist Beleg für ein erfolgreiches Umweltmanagement und -engagement. Die CO2-Bilanz ständig zu verbessern ist eines der gesteckten Ziele. Dass die eingesetzten Materialien höchsten Ansprüchen genügen und gesundheitlich unbedenklich sind bestätigt das Umweltzeichen Blauer Engel und die Schadstoffemissionsprüfung.

Beständige Produkte mit einer hohen Lebenserwartung herzustellen hat bei uns oberste Priorität. Aluminium und Stahl zählen zu den zentralen Bestandteilen unserer Produkte. Es sind besonders langlebige Werkstoffe, die zu 100% recycelt werden können. Das verwendete Holz stammt aus nachhaltiger Holzwirtschaft. Kunststoffe kommen nur dann infrage, wenn sie kritischen Prüfungen standhalten. Febrü Produkte sind wartungsfreundlich und verfügen über eine hohe Modularität, so dass Bestandteile leicht ausgetauscht werden können. Wir wenden umwelt- und ressourcenschonende Produktionsverfahren an. Das hat zu einer Verringerung der Emissionen geführt.

Eine effizientere Gestaltung der Energieversorgung sowie des Wasserverbrauchs sind die Folge. Eine konsequente Verschnittoptimierung bei Plattenmaterialien, ständige Sammlung und Wiederverwendung überschüssiger Substanzen bei der Pulverbeschichtung sowie modernste Produktionsverfahren wie laserTec sind ein Teil der Beiträge zu einer umweltschonenden Fertigung.

Wir vermeiden unnötige Wege. Unsere Lieferanten sind größtenteils in der Region ansässig. Die eigene Fertigungstiefe von 95% sorgt dafür, dass externe Transportwege für vorgefertigte Teile entfallen. Die Tourenplanung zur Auslieferung erfolgt mit modernster Logistik, die eine optimale Ausnutzung der Ladekapazitäten ermöglicht und unnötige Wege zu vermeiden hilft. Umweltbewusstsein und Energieeffizienz reichen bis in die Fahrzeuge, wo das Fahrverhalten mittels spezieller Software optimiert wird. Als Verpackungsmaterial bei Auslieferungen werden mehrfach verwendbare Pendelverpackungen aus Pappe benutzt.

Die Verantwortung gegenüber der Natur und der Gesellschaft ist für uns eine unbedingte Notwendigkeit. Als einer der führenden deutschen Büromöbelhersteller erfüllen wir eine Vorbildfunktion – aus voller Überzeugung.



IMPRESSUM

Febrü Büromöbel Produktions-& Vertriebs GmbH

Hauptverwaltung, Produktion & Showroom

Im Babenbecker Feld 62 32051 Herford T +49 (0)5221 3804-0 info@februe.de

Showroom & Vertriebsbüro Kompetenz Center Süd

Gewerbering 7c 91564 Neuendettelsau T +49 (0) 9874 507 6898 kcs@februe.de

Febrü Luxemburg c/o Bureau Moderne

7a, rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg T +352 42 38 83-1 info@bureau-moderne.lu

www.februe.de

Design

Febrü Marketing

Fotografie

Christian R. Schulz Febrü Marketing

Papier

Multi Offset

© 2018 / 3. Auflage









* Bitte beachten Sie die Detailinformationen in den Zertifikaten.

Made in Germany

Hinwei

Änderungen auch ohne Ankündigung vorbehalten. Oberflächen dienen nur der Orientierung und sind nicht verbindlich.